

**గొప్ప విలువ, గొప్ప మన్నిక.****సులభమైన నిర్వహణ. ఆకర్షణీయమైన రూపం.**

సంప్రదాయమైన ముళ్ళకంచె కంటే 50%  
దృఢమైనది. 3 రెట్లు అధిక పొడవు కలిగినది.




పెర్మాటు చేసుకోవడం, నిర్వహించడం  
చాలా సులభం



బెజినాల్ .. 2000 కోటింగ్ వలన  
దీర్ఘకాలిక మన్నిక



20 నుంచి 25 % ధర తక్కువకే  
సాంతమవుతుంది.



పరిమిత గ్యారంటీ కలిగిన కోటింగ్

దీనిని గురించి తెలుసుకోవటానికి, మన్నికైన మా ఇతర కంచె ఉత్పత్తులు

గురించి తెలుసుకోవటానికి దర్శించండి visit : [www.bekaert.com/duron](http://www.bekaert.com/duron)



డ్యూరాన్ ముక్కకంచెలు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ముక్కతో తయారు చేయబడి ఎక్కువ భద్రతను అందిస్తాయి. ముక్కను నిర్ధారిత దూరంలో ఏర్పాటు చేస్తూ రెండు తీగలతో అల్లబడటం వలన ఇవి ఎక్కువ పొడవుగాను, బలంగాను ఉంటాయి.

## ఎక్కువ కాలం తుప్పు పట్టకుండా కాపాడుతుంది.

డ్యూరాన్ వ్యవసాయ కంచెల్లో ఉపయోగించే తీగలు బెజినాల్ కోటింగ్ కలిగి ఉంటాయి. బెజినాల్ అంటే ప్రతేకమైన బెకార్డ్ వారి పేటెంట్ మిశ్రమం. భారీగా గాలివైద్యం అయిన తీగలతో పోలిస్తే ఈ కంచెలు దీర్ఘకాలిక భద్రత కల్పిస్తాయి. ఫలితంగా సరైన నిర్వహణ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇవి కనీసం ఇరవై సంవత్సరాల పరిమిత గ్యారంటీ కలిగి ఉంటాయి.


## డ్యూరాన్ ముక్కకంచె ప్రతేకతలేమిటి...

- ★ నూటలబై ఏళ్ళ వారసత్వంతో రూపొందించిన అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు.
- ★ బెకార్డ్ రూపొందించిన రివర్స్ ట్విస్ట్ మోకానిజం వలన ఎక్కువ పొడవు ఎక్కువ బలం కలిగి ఉంటాయి.
- ★ ముక్క మధ్య దూరం సమానంగా ఉంటుంది.
- ★ కంచె జగింపుగా పడునుగా ఉంటుంది.
- ★ ఈ కంచె సాగకుండా ఉంటుంది.
- ★ బెజినాల్® 2000 కోటింగ్ వలన ఇది తుప్పు పట్టదు.
- ★ బురువు తక్కువగా ఉండటం వలన తక్కువ సమయంలో కంచెను నిర్మించవచ్చు.


## నిర్మాణం మరియు సాంకేతిక వివరాలు

ఉప్పు జల్లినా తుప్పు పట్టకుండా (సరాసరి) గంటల వరకు 5 % డి.బి.ఆర్ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి.

(EN-10244-2 Class A ప్రకారము తయారు చేయబడిన ఫుల్ కోట్ కంచెలు)



ముక్కకంచె (అధిక నాణ్యతతో)



|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| లైన్ వైర్      | డయా (వ్యాసము) 1.80 + / -మి.మీ 0.09 మి.మీ                                                                             |
| లైన్ వైర్ బలము | 1000 నుండి 1200 Mpa (Megapascal Unit Strength)                                                                       |
| కోటింగ్        | కనీసం 200 Mpa (Gram Per Meter Square)<br>బ్లాక్ బెజినాల్ 2000 (అల్ట్రామినియం జింగ్ కోటింగ్ నే బెజినాల్® 2000 అంటారు) |

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| బార్బడ్ వైర్      | డయా (వ్యాసము) 1.60 + / -మి.మీ 0.09 మి.మీ                                                                             |
| బార్బడ్ వైర్ బలము | 400 నుండి 550 Mpa (Megapascal Unit Strength)                                                                         |
| కోటింగ్           | కనీసం 200 Mpa (Gram Per Meter Square)<br>బ్లాక్ బెజినాల్ 2000 (అల్ట్రామినియం జింగ్ కోటింగ్ నే బెజినాల్® 2000 అంటారు) |
| లేన్              | రెండు ముక్క మధ్య ఆరు ఏడు లేన్                                                                                        |
| పిచ్              | 100 ఎం.ఎం. (రెండు ముక్క మధ్య దూరం)                                                                                   |
| కాయల్ బరువు       | సుమారు 18.5 కిలోలు                                                                                                   |
| కాయల్ పొడవు       | 305 మీటర్లు (1000 అడుగులు)                                                                                           |
| 1 కేజీ పొడవు      | 55 అడుగులు                                                                                                           |

తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ భద్రత

మెరుగైన సామర్థ్యం గల కంచె ముక్క వలన సామర్థ్యం పెంపు.

నాలుగు పాయింట్లలో లబ్ధం

రెండు తీగల రివర్స్ ట్విస్ట్ డిజైన్ తో తయారుచేయబడినది.

ఇవన్నీ మా ఉత్పత్తుల సాధారణ వర్గ, డిజైన్ల కొరకు మరియు ఆర్డర్లు ఇవ్వటానికి సామాజిక పరిమాణాలు మరియు డాక్యుమెంట్లను వినియోగించండి. మీరొక విధంగా సూచించబడిన పరిస్థితుల్లో తప్ప ఈ ట్రైచర్లో ప్రస్తావించబడిన ట్రేడ్ మార్కులన్నీ (సవరణలతో సహా) ఎన్వీ బెకార్డ్ మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలకు చెందినవి.

రచయిత్రి నమ్రతా సాలుంకే 01/2021

# బెకార్ట్ హై టెన్సైల్ - ముళ్ళతీగ మరియు సాధారణ - ముళ్ళతీగ కు మధ్య తేడాలు

| బెకార్ట్ హై టెన్సైల్ - ముళ్ళతీగ                                                                                                                                       | సాధారణ - ముళ్ళతీగ                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ బెకార్ట్ ముళ్ళతీగ 1 కేజీ కి - 55 అడుగుల పొడవు వస్తుంది.                                                                                                             | ➤ సాధారణ ముళ్ళతీగ 1 కేజీ కి - 18 నుంచి 21 అడుగుల పొడవు మాత్రమే వస్తుంది.                           |
| ➤ తుప్పును నిరోధించడానికి రివర్స్ ట్విస్ట్ కలిగి వుండడం వల్ల వైర్లు మరియు ముళ్ళ మధ్య నీరు నిలబడే ఖాళి వుండదు.                                                         | ➤ వైర్లు మరియు ముళ్ళ మధ్య ఖాళి వుండడం వల్లన నీరు నిలబడి తొందరగా తుప్పు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. |
| ➤ బ్రేకింగ్ లోడ్ 8X రెట్లు ఎక్కువ.                                                                                                                                    | ➤ బ్రేకింగ్ లోడ్ చాలా తక్కువ.                                                                      |
| ➤ సాధారణ కట్టింగ్ ప్లైయర్ ఉపయోగించి కట్ చేయడానికి 8 రెట్లు ఎక్కువ శ్రమ అవసరం.                                                                                         | ➤ సాధారణ కట్టింగ్ ప్లైయర్ ద్వారా తెలికగా కట్ అవుతుంది.                                             |
| ➤ జంక్ కోటింగ్ 250-270 జి.యస్.యమ్ కనీసం కలిగి వుంటుంది.                                                                                                               | ➤ జంక్ కోటింగ్ 40-60 జి.యస్.యమ్ కలిగి వుంటుంది.                                                    |
| ➤ బెజినల్ 2000 అనే స్పెషల్ పేటెంట్ కోటింగ్ కలిగి ఉండటం వల్ల 20-30 సం॥ వరకు తుప్పును దరిచేరనిది.                                                                       | ➤ ఏ విధమైన ప్రత్యేకమైన కోటింగ్ వుండదు.                                                             |
| ➤ క్యాబిల్ ప్రో అనే ప్రత్యేకమైన మెటలిక్ కలర్ కోటింగ్ వుండడం వల్ల రాత్రి వేళ పశువులకి కనబడి ఖూ పాలానికి గాని, పశువులకి గాని ఏ విధమైన హానిజరగదు. 20 సం॥ల పాటు కలర్ పోదు | ➤ సాధారణ పొడర్ కోటింగ్ ఉండడం వల్ల కలర్ పోతుంది.                                                    |
| ➤ ఇతర ముళ్ళ తీగల కంటే బేకార్ట్ ముళ్ళతీగ (ప్రత్యేకమైన కట్టింగ్) కలిగి వుండడం వల్ల ముల్లు చాలా పదునుగా వుంటుంది.                                                        | ➤ సాధారణ ముల్లు కలిగి వుంటుంది.                                                                    |
| ➤ 20 సంవత్సరాల రిటర్న్ గ్యారంటీ.                                                                                                                                      | ➤ ఎటువంటి గ్యారంటీ మరియు వారంటీ లేదు.                                                              |
| ➤ దీనికి సాగే లక్షణం వుండదు.                                                                                                                                          | ➤ ఇది తొందరగా సాగుతుంది.                                                                           |
| ➤ నిర్వహణ ఖర్చు వుండదు.                                                                                                                                               | ➤ నిర్వహణ ఖర్చు ఉంటుంది.                                                                           |
| ➤ సోలార్ సపోర్ట్ చేస్తుంది.                                                                                                                                           | ➤ సోలార్ సపోర్ట్ చేయదు                                                                             |
| ➤ మొత్తం ఖర్చులో 20% తక్కువ.                                                                                                                                          | ➤ మొత్తం ఖర్చులో 20% ఎక్కువ.                                                                       |



+



=




సాధారణ - ముళ్ళతీగలు

బెకార్ట్ హై టెన్సైల్ - ముళ్ళతీగ


# Bekaert

## BARBED WIRE


BETTER




GOOD



BEST



EXCELLENT



గమనిక : ఆధరైజ్డ్ ఛానల్ పార్టర్స్ వద్ద కాకుండా ఇతర ఏ విధమైన షాపులలో కొనుగోలు చేసిన బెకార్ట్ డ్యూరన్ ఉత్పత్తుల పై గ్యారంటీ వర్తించదు

DISCOVER OUR GLOBAL PRESENCE :

Asia Pacific

North America

Latin America

EMEA

ఆధరైజ్డ్ ఛానల్ పార్టర్స్

Register for  
Certificate of Guarantee

